

Allgemeine Angaben	
Druckhaus – Verlag Friedr. Schmücker GmbH	Gesamtmitarbeiterzahl: 75, davon 11 Azubis
Gutenbergstr. 1 49624 Lönigen	Postfach 12 32 49619 Lönigen
Telefon 05432/9488-0	Telefax: 05432/9488-77
Internetadresse: <a href="http://www.schmuecker-druckhaus.de">www.schmuecker-druckhaus.de</a>	E-mail: <a href="mailto:kundenbetreuung@schmuecker-druckhaus.de">kundenbetreuung@schmuecker-druckhaus.de</a> <a href="mailto:technik@schmuecker-druckhaus.de">technik@schmuecker-druckhaus.de</a>
Geschäftsführung: Helmut Feldmann	Telefon: 05432/9488-10
Leiter Kundenbetreuung: Reiner Hömer	Telefon: 05432/9488-11
<p><b>Produktionsschwerpunkte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochwertige Werbedrucksachen wie Prospekte und Broschüren bis zu 10 Farben in einem Druckdurchgang (Format max. 74 x 105 cm), wahlweise 10-farbig ohne Wendung oder 5/5-farbig in einem Druckgang</li> <li>- Kataloge/Zeitschriften</li> <li>- Plakate/Poster</li> <li>- Festeinbände</li> <li>- Broschüren in PUR Klebeindung</li> <li>- Ordnerinhalte und Register</li> <li>- Drei-, Vier- und Fünfmonatswandkalender</li> <li>- Displays</li> <li>- Dispenser</li> <li>- Los-Gewinnboxen u.v.m</li> <li>- Konfektionierung</li> <li>- Portooptimierter Postversand / Mailings u.v.a.m.</li> <li>- Einlagerung, rd. 1.000 Palettenstellplätze</li> <li>- Logistik/Versand</li> </ul>	
<p><b>Qualitätssicherungs- und Umweltschutzmaßnahmen:</b></p> <p>Wir arbeiten nach einem integrierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystem. Unser Unternehmen ist zertifiziert bzw. validiert nach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN ISO 9001:2008      Qualitätsmanagementsystem</li> <li>- DIN ISO 12647-2      ProezssStandardOffsetdruck</li> <li>- EMAS II                      Umweltmanagementsystem</li> <li>- FSC COC                      Forest Stewardship Council A.C.</li> <li>- PEFC                              Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes</li> <li>- Print CO<sub>2</sub>-geprüft      Klimainitiative der Druck- und Medienproduktion</li> </ul>	

## Satzherstellung/Satzsysteme/Desktop Publishing

<b>Texterfassung</b>			
Hardware: Mac G5	Anzahl Arbeitsplätze: 1	Betriebssystem: 10	Anwendungssoftware: Quark Xpress
<b>Satzsystem</b>			
Hardware: Mac G5	Anzahl Arbeitsplätze: 5	Betriebssystem: 10	Anwendungssoftware: Quark Xpress Adobe CS3 Indesign CS3 Adobe Acrobat
<b>Grafik</b>			
Hardware: Mac G5	Anzahl Arbeitsplätze: 4	Betriebssystem: 10	Anwendungssoftware: Illustrator CS3 Freehand MX
<b>Layout</b>			
Hardware: Mac G5	Anzahl Arbeitsplätze: 4	Betriebssystem: 10	Anwendungssoftware: Quark Xpress
<b>Scanner</b>			
Hardware: Agfa T 5000 Plus Agfa Horizon	Anzahl Arbeitsplätze: 1	Aufsicht/Durchsicht: Aufsicht Durchsicht	max. Scanauflösung: 4000 dpi
<b>Bildbearbeitung</b>			
Hardware: Mac G5	Anzahl Arbeitsplätze: 1	Betriebssystem: 10	Anwendungssoftware: Agfa FotoLook 3.03 Photoshop CS3 Color Exact
<b>Konvertierung</b>			
Hardware: Mac G5	Anzahl Arbeitsplätze: 4	Betriebssystem: 10	Anwendungssoftware: ZIP, Stuffit Disk Doubler
PC Pentium 4	Anzahl Arbeitsplätze: 1	Windows 2000	Anwendungssoftware: Quark Photoshop Illustrator Corel
<b>Ausschießstationen (PDF)</b>			
Hardware: Mac + PC	Anzahl Arbeitsplätze: 6	Betriebssystem: Windows 2000	Anwendungssoftware: ApogeeX (PDF-Workflow)

## Satzherstellung Ausgabe

<b>Ausgabe Drucker</b>			
Bezeichnung Agfa Grand Sherpa Matic	Drucktechnik Plotter	Format A1 (beidseitig)	Anzahl Farben 4
Agfa Grand Sherpa Oki	Plotter Laserdrucker 4C	A1 A4 / A3	4 4

<b>Ausgabe Proofgeräte</b>			
Bezeichnung Agfa Sherpa 44	Drucktechnik	Format AO	Anzahl Farben 7
<b>Ausgabe Belichter</b>			
Bezeichnung Agfa Galileo VS	Belichtungsart Plattenbelichter	Format 650 x 550 mm 745 x 790 mm 1030 x 790 mm 1055 x 811 mm	Max Auflösung 2400 dpi
Bezeichnung Agfa Avalon	Belichtungsart Plattenbelichter (Prozess/05)	Format 745 x 790 mm 1030 x 790 mm 1055 x 811 mm	Max Auflösung 2400 dpi
<b>Kontrollstreifen</b>			
Bezeichnung der Kontroll- und Meßelemente zur Prüfung der Filmqualität und Plattenqualität Heidelberger Kontrollstreifen Densitometer-Techkon RT 120 Densitometer CC Dot			

## Sonstige Datendienste

<b>Wartung und Service</b>	
Datenvorhaltung für Kunden	
Entwicklung für Kunden	
Beratung bei Produktentwicklung	
Datenpflege für Kunden	
Kundenunterstützung durch Techniker vor Ort	
<b>Datensicherung</b>	
Sicherungsmedium	LTO Magnetband
Sicherungsmodus	täglich
<b>Datenfernübertragung ISDN</b>	
Email: <a href="mailto:technik@schmuecker-druckhaus.de">technik@schmuecker-druckhaus.de</a>	
FTP Server (Zugang auf Anfrage)	

## Datenübernahme

<b>Ausgabe Datenträger</b>		
Sonstige	CD DVD USB Stick	100 MB ZIP Drive Externe Festplatte
<b>Ausgabe Datei</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Postscript</li> <li>- ASCII</li> <li>- PDF</li> </ul>		
<b>Datenträger Produktion</b>		
- DVD/CD brennen		

## Druckformherstellung

Druckformherstellung digital CTP			
Hardware Agfa Galileo VS Vollautomat Agfa Avalon Workflow	Ansteuerung Windows NT  Apogee-PDF- Workflow Serie X	Formate Bis max. 820 x 1130 mm	Ausschießen Preps
Druckformherstellung Prüfverfahren analog/digital			
Formplott			
Digitaler Softproof	Hardware Agfa Print Drive Agfa Sherpa 44 Agfa Grand Sherpa plus Agfa Grand Sherpamatic	Auflösung 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi	Formate in mm 920 x 1100 920 x 1100 920 x 1100 920 x 1100

## Druck Bogenoffset Druckhaus Friedr. Schmücker GmbH

Technische Daten	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Heidelberger XL-105-5 + Lack
Anzahl Farbwerke	5 + 1 Dispersionslackwerk
Tonwertzunahme in %	13% 40er 10% 80er
max. Druckfläche	74 x 105 cm
max. Papierformat	75 x 105 cm
Technische Daten	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Heidelberger XL 105-6
Anzahl Farbwerke	6
Tonwertzunahme in %	13% 40er 10% 80er
max. Druckfläche	74 x 105 cm
max. Papierformat	75 x 105 cm
Technische Daten	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Heidelberger XL-105-10
Anzahl Farbwerke	10
Tonwertzunahme in %	13 % 40er 10 % 80er
max. Druckfläche	74 x 104 cm; 73 x 103 cm in S+W
max. Papierformat	75 x 105 cm
Technische Daten	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Heidelberger Speedmaster CD-102-6
Anzahl Farbwerke	6
Tonwertzunahme in %	13 % 40er 10 % 80er
max. Druckfläche	71 x 102 cm
max. Papierformat	72 x 102 cm

## Tochterunternehmen ASCO STURM DRUCK GmbH in Bremen

<b>Technische Daten (Aufstellung in 04/07)</b>	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Heidelberger CD 102-5 + Lackwerk
Anzahl Farbwerke	5 + 1 Lackwerk
Tonwertzunahme in %	13 % /40er 10 % / 80er
max. Druckfläche	71 x 102 cm
max. Papierformat	72 x 102 cm
<b>Technische Daten (Aufstellung in 03/07)</b>	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Heidelberger Speedmaster SM 102-4-P-2
Anzahl Farbwerke	4
Tonwertzunahme in %	13% / 40er 10% / 80er
Umstellbar	2/2 farbig
max. Druckfläche	71 x 102 cm 70 x 102 cm im S + W
max. Papierformat	72 x 102 cm

### Druck Buchdruck / Stanzen

<b>Technische Daten</b>	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Heidelberger OHZ SBD
Anzahl Farbwerke	1
max. Papierformat	64 x 90 cm
<b>Technische Daten</b>	
Anzahl	2
Hersteller und Typ	Heidelberger OHT
Anzahl Farbwerke	1
max. Druckfläche	36 x 25 cm

### Display / Stanzen

<b>Technische Daten</b>	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	TEUL-Stanzautomat
max. Bogenformate	min. 340 x 440 mm, max. 1050 x 730 mm
<b>Technische Daten</b>	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Titan-Tiegel
max. Bogenformate	min. 250 x 350 mm, max. 900 x 1300 mm
<b>Technische Daten</b>	
Anzahl	1
Hersteller und Typ	Kaschieranlage
max. Bogenformate	min. 350 x 500 mm, max. 1100 x 1500 mm

### Sonstiges, Prüfmittel

<b>Technische Daten</b>	
Heidelberger Druckmaschinen	Farbmeßgerät Image Control CPC 24
Gretag	Densitometer D 19C
Gretag	Spectro Eye Spectralfotometer

## Weiterverarbeitung

<b>Schneidemaschinen</b>			
Anzahl 2	Hersteller Heidelberg/Polar 115 XT – Monitor Heidelberg/Polar 115 ED – Monitor	Breite 115 x 115	Besonderheiten - Monitor - 2 x 999 Programme - 2 x 99 Programme
<b>Falzmaschinen</b>			
Anzahl 3	Hersteller - Heidelberg TH 82 - Heidelberg TD 78 TopLine - Heidelberg KD 66/4	Formate in cm: - 78 x 116 - 66 x 93	Besonderheiten bis zu 10 Taschen, Kreuzbruch, Fensterfalz, Klebefalzeinrichtung
<b>Sammelhefter</b>			
Anzahl 1	Hersteller Müller Martini GmbH, Prima	Stationen - 8	Besonderheiten - 8 Anleger - 1 Kreuzleger - 1 Umschlagan- leger
Anzahl 1	Horizon SPF-200A	- 18	Format: DIN A6 bis DIN A4 Umfänge 8 – 72 Seiten
<b>PUR-Klebebinder</b>			
Anzahl 1	Hersteller Wohlenberg Modell City 4000 Zusätzlich Wohlenberg Zusammentrag- maschine ZTM7 370		Format: 38 x 22 20 Stationen  Zusätzlich Handanlegerstation
<b>Dreischneider</b>			
Anzahl 1	Hersteller Perfecta GmbH Perfecta Circuit F		Besonderheiten: - Trennschnitt - Doppelnutzen - Inlinefertigung
<b>Kalenderfertigungsmaschinen</b>			
Anzahl 1	Hersteller Hennig	Technische Daten Kalendermaschine KM 85	Sonderanfertigung bis zu 5 Kalender- blöcken
1	Pfäffle	3-Monatskalender- maschine	
1	Theisen u. Bonitz/ Pfäffle	Zusammentrag- maschine mit 13 Stationen sowie Perforier- Blockheft- und Fälzeleinrichtung	

<b>Verpackungssysteme</b>			
Anzahl 1	Hersteller Meurer	Technische Daten Verpackungs- maschine Schrumpffolie Typ CMW/AL 60/40	
<b>Weitere Maschinen</b>			
<b>Anzahl</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Technische Daten</b>	
1	Hang Bohrmaschine	4 Spindeln	
2	Multinak Heftmaschine	Agrafix Blockhefter	
1	Münch Heftautomat	Blockhefter	
1	Bickel Perforiermaschine		
1	Elbermann Fälzautomat	Typ F3000	
1	Corta Bohrautomat	Formate: A4 und A5, 4 Bohrköpfe	

Stand 04/2010